

Schulz Power Hit List



Demo- und Vorführgeräte ab Lager 2018

Stromversorgungen

| Hersteller/Typ | Eckdaten | Modifikationen / Besonderheiten | Seriennummer | jetzt nur noch |
|----------------------|--|---|--------------|----------------|
| Delta | | | | |
| SM35-45-S49-11 | 0-35 V / 0-45 A, 1500 W | 4 mm Polklemmen für DC-Ausgang an der Front | 10000838 | 857,- |
| SM35-45-P218-S193-18 | 0-35 V / 0-45 A, 1500 W | Eingebauter Iso-Trennverstärker 0 - 5 V, - Innenwiderstands-Simulation 0-500 mOhm eingebaut | 10091584 | 2.098,- |
| SM70-45-D-S193 | 0-70 V / 0-45 A, 3150 W | Innenwiderstands-Simulation | 117101000001 | 699,- |
| SM70-AR-24-P001-P271 | 0-35 V / 0-24 A, 35-70 V 0-12 A / 800 W | Interface PROFIBUS-DP, - Poti hinter Frontplatte zurückgesetzt. Einst. U / I mit Schraubendreher | 10067029 | 999,- |
| ES015-10 | 0-15 V / 0-10 A, 150 W | - | 10198416 | 424,- |
| ES030-10 | 0-30 V / 0-1 A, 300 W | - | 722101000166 | 499,- |
| EST150 | | Drei Ausgänge | 10041805 | 699,- |
| PSC232 EXT | | für RS232 / inkl. Programmierkabel | 10148271 | 344,- |

Schulz Power Hit List



Demo- und Vorführgeräte ab Lager 2018

Kepeco

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|
| BOP20-50 | 0-±20 V / 0-±50 A, 1000 W | Ohne IEEE / without IEEE | A100443 | 7.299,- |
|----------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|

Technix

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| SR10N10000/HIL | 0-10 kV / 0-1 A, 10 kW | Arc Management | WU11-03868 | 7.800,- |
|----------------|------------------------|----------------|------------|----------------|

Dana s.r.l.

| | | | | |
|----------|-------------------------|--|------------|----------------|
| DAM70-15 | 0-70 V / 0-15 A, 1050 W | Eingebaute RS232 Schnittstelle, 16 bit | 1009DAM080 | 1.699,- |
|----------|-------------------------|--|------------|----------------|

| | | | | |
|----------|------------------------|---------------------|------------|----------------|
| DAM60-10 | 0-60 V / 0-10 A, 600 W | RS232 Schnittstelle | 1003DAM036 | 1.499,- |
|----------|------------------------|---------------------|------------|----------------|

Camtec

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|--------|--------------|
| HSEUIreg10001.50T | 0 - 50 V / 25 A / 1000 W | - | 000616 | 940,- |
|-------------------|--------------------------|---|--------|--------------|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------------|
| HSEUIreg04801.30T-PSINK | 0-30 V / 0-24 A / 480 W | Powersink (5 W Dauer / 10 Watt Spitze für 100 ms) | 000216 | 599,- |
|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------------|

DC/DC Wandler

Polyamp

| | | | | |
|----------|--|---------------------------------|-----|--------------|
| PU300B12 | Eingang: 20-60 VDC Ausgang: 12 VDC, 25 A, 300 W | - Inkl. Montagezubehör L86-1 | 314 | 600,- |
|----------|--|---------------------------------|-----|--------------|

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----|--------------|
| PU500 220/48 | Eingang: 175-300 VDC Ausgang: 48 VDC, 10,5 A, 500 W | Inkl. Montagezubehör L86-1 | 175 | 499,- |
|--------------|--|----------------------------|-----|--------------|

Switch Craft

| | | | | |
|--------------|---|---|------------------------------|----------------|
| PSC240 AC 24 | Eingang: 176 - 264 VAC Ausgang: 24 VDC / 240 W | - | 8224061, 8224062, 8224063 | à 250,- |
|--------------|---|---|------------------------------|----------------|

Schulz Power Hit List



Demo- und Vorführgeräte ab Lager 2018

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|
| PSC240 AC 24, N | Eingang: 176 - 264 VAC Ausgang: 24 VDC / 240 W | Zubehör: Wandmontageset | 8224046 | 250,- |
| PSC600 110T/24, N | Eingang: 66 - 154 VDC Ausgang: 24 VDC, 25 A / 600 W | - | 9124784 | 810,- |
| Schulz-Electronic | | | | |
| PowerSink 300 EXT | 60 W Dauerleistg. bei max. 20 A | Externes Modul zur Aufnahme von Energie | SE0345Z-1124 | 330,- |
| PowerSink 300 EXT | 60 W Dauerleistg. bei max. 20 A | Externes Modul zur Aufnahme von Energie | SE0345Z-1120 | 330,- |

Schulz Power Hit List



Demo- und Vorführgeräte ab Lager 2018

Laserdiodentreiber

Lumina

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------|
| LDD-50-9-5-GFAN | 0-5 V / 0-9 A / 45 W | - | 42867 | 190,- |
| LDD-250-50-5 | 0-5 V / 0-50 A / 250 W | - | 30514,35474,23461 | ã 797,- |
| LDD-150-60-3-FR-GFAN | 0 - 3 V / 0 - 60 A / 150 W | - | 50049 | 899,- |
| LDD-250-70-3 | 0-3 V / 0-70 A / 210 W | - | 35477,35478 | ã 797,- |
| LDD-400-70-6 | 0-6 V / 0-70 A / 420 W | - | 34631, 34636 | ã 797,- |
| LDD-600-80-7.5-GFAN-LCN | 0-7.5 V / 0-80 A / 600 W | - | 38025 | 899,- |
| LDX-600-60-12-DIL | 0-12 V / 0-60 A / 720 W | - | 30407 | 630,- |
| LDY-600-80-7-FR-DIL | max. 7 V/0-80 A / 560 W | - | 50585 | 970,- |

Picolas

| | | | | |
|-------------------|--|---|--------------|--------------|
| LDP-V 240-100 OEM | Strom: max. 50 - 240 A Spannung: max. 100 V | Dieses Treibermodul ist nicht CE-zertifiziert | CCDG0184SB13 | 490,- |
| LDS-VRM 005 | Strom: 600 mA peak Spg: max. 0.1 A (@ max. 6 V) | | SALM1745SB17 | 756,- |

Quantum

Schulz Power Hit List



Demo- und Vorführgeräte ab Lager 2018

9524 T4-T5-0-DT

Pulsgenerator, USB, RS232,
Trigger Eingang: bis 15 V, peak 60 V

3407

2.779,-

Elektronische Lasten

Höcherl & Hackl

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|
| PL 506-PL02 | 60 V, 50 A / 500 W 1/2 19" - 2 HE | IEEE488 + RS232 Schnittstelle + Systembus | 9392D-0313 | 1.496,- |
| ZS506-ZS06-N | 60 V, 80 A / 500 W 19" 2 HE | Galvanisch isolierte Analog-Schnittstelle anstatt Standard Analog I/O Karte | 9811D-1213 | 1.999,- |

AC-Quellen

Chroma

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|--------------|----------------|
| 6408-IEEE | 0-150/300 VAC | Fernprogrammierung IEEE488, RS232, Analog inkl. Abdeckung Output Chroma 6408 | 640822001369 | 2.999,- |
| SE-AS-1-500-V500-SD-RS- IEEE-LA | 0-300 VAC/6 A/500 VA | IEE, RS232, USB, LAN | 13.37.315 | 4.500,- |